

DOTKNĚTE SE  
BUDOUCNOSTI



ELEKTRONICKÉ ZÁMKY  
PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE.

# DOTKNĚTE SE BUDOUCNOSTI.

Špičková mechanika spojená s moderní elektronikou.

Odemknutí dveří pouhým dotykem - Touch to open - a poté samovolné zajištění zámku představuje zcela novou dimenzi při běžném používání dveří. Již žádné otáčení klikou, stačí se pouze dotknout a dveře otevřít, střelka zámku se odblokuje automaticky.

Malé věci dělají velké rozdíly. Výběrem kvalitních úchytek s nadčasovým designem dosáhnete zcela nového, revolučního vzhledu, který ovlivní celý interiér. Celá mechanika je bez hluku, činnost zámku je pouze doprovázena decentním akustickým tónem.

- > Pro dřevěné/rámové dveře.
- > Volitelně tlačítko pro zamknutí.
- > Pět různých designových tvarů úchytek.
- > Tichý chod.
- > Provoz na baterie.





## VÝHODY

- > Zcela nové možnosti pro architekty a návrháře při realizaci interiéru.
- > Exkluzivní a nadčasový design.
- > Technologie budoucnosti, která je v současné době jedinečná.

## Smart Entrance elektrický magnetický zadlabací střelkový zámek

Dotykové otevírání (provoz na baterie)




Dveře s osazenou klikou

Vysoce kvalitní mechanika a moderní elektronika pro interiérové dveře:



- > Odemknutí pouhým dotykem kliky bez otočení
- > Nové možnosti pro design interiérů
- > Volitelně s tlačítkem pro zamknutí
- > Nouzové mechanické otevření je možné vždy




- > Použití: pro falcové nebo bezfalcové (čelní štít 20 mm) dřevěné dveře
- > Materiál: čelní štít: nerezová ocel, střelka: plast s magnetickou vložkou, tělo zámku: ocel bez uzamknutí nebo s uzamknutím
- > Druh zamykání: bez závor, střelka je aktivovaná pomocí magnetu
- > Provedení: kapacitní dotykový senzor rozpozná dotek kliky a aktivuje střelku (bateriový provoz). V případě vybité/slabé baterie zůstane střelka zatažená (nastavení z výroby).
- > Funkce: zaoblený
- > Čelní štít: 55 mm
- > Backset: 235 mm



DIN levý, pro falcové dveře



DIN levý a DIN pravý, pro bezfalcové dveře


















## → Sada s povrchově montovanými klikami na plné dveře



- > Pro tloušťku dveří: 38–43 mm
- > Materiál: klika: slitina zinku
- > Povrch. úprava/ barva: barva nerezí
- > Instalace: montážní podložka: pro přišroubování, klika: k nasunutí, fixace pomocí červíku

### Upozornění

Pro dveře o tloušťce > 43 mm prosím objednejte montážní sadu samostatně.

		Montáž	Pro falcové dveře DIN levý	DIN pravý	Pro bezfalcové dveře DIN levý a DIN pravý
			911.07.181	911.07.182	911.07.180
Dione					
			911.07.184	911.07.185	911.07.183
Venix					
			911.07.187	911.07.188	911.07.186
Vigo					
			911.07.190	911.07.191	911.07.189
Pallene					
			911.07.193	911.07.194	911.07.192
Planum					
















### Sada obsahuje

- 1 elektronický magnetický zadlabací zámek s montážním materiálem
- 1 plochý protiplech s magnetickým kontaktem
- 1 čtyřhran s pružinovým kontaktem
- 1 pouzdro na baterie se 4 alkalickými AAA bateriemi
- 1 pár klik s montážním materiálem

## → Sada se zapuštěnými úchytkami pro plné dveře



- > Pro tloušťku dveří: ≥38 mm
- > Materiál: úchytka: slitina zinku
- > Povrchová úprava/ barva: barva nerez
- > Montáž: úchytka: pro zapuštěnou montáž


		Montáž	Pro bezfalcové dveře DIN levý a DIN pravý
			911.07.198
			911.07.199
			911.07.195
			911.07.197
			911.07.196

### Obsah balení

- 1 elektronický magnetický zadlabací zámek s montážním materiálem
- 1 plochý protiplech s magnetickým kontaktem
- 1 pouzdro na baterie se 4 alkalickými AAA bateriemi
- 1 sada úchytek s konektorem




## → Tlačítko pro zamknutí



- > Použití: pro Smart Entrance magnetický zadlabací zámek, např. pro použití na dveřích do koupelny nebo WC
- > Funkce: 1. stisknutí: uzamknuto pomocí blokace funkce odemknutí, LED kroužek svítí červeně, nouzové odemknutí zvenčí možné stiskem >20 sekund, 2. stisknutí: funkce odemknutí aktivovaná k zavrtání
- > Instalace:

	Objed. č.
Smart Entrance tlačítko pro zamknutí	911.07.209


## → Plochý protiplech



- > Použití: pro dřevěné zárubně, falcové nebo bezfalcové dveře, pro Smart Entrance magnetický zadlabací zámek
- > Materiál: nerezová ocel
- > Povrch. úprava: matně kartáčováno

	Objed. č.
Smart Entrance plochý protiplech	911.07.159

## → Magnetická vložka



- > Materiál: plast
- > Barva: šedá

	Objed. č.
Smart Entrance magnetická vložka	911.07.208

## → Montážní sada pro další tloušťky dveří

	Pro tloušťku dveří mm	Objed. č.
Venix, Planum	44–49	911.07.225
	50–55	911.07.226
	56–62	911.07.227
Vigo, Pallene	44–49	911.07.230
	50–55	911.07.231
	56–62	911.07.232
Dione	50–62	911.07.236

Balení: 1 ks

# HÄFELE

**Häfele Czech & Slovakia s.r.o.**

Pekařská 628/14

155 00 Praha 5

Tel.: + 420 241 095 000

E-mail: [info@hafele.cz](mailto:info@hafele.cz)

Web: [www.hafele.cz](http://www.hafele.cz)

**Häfele Czech & Slovakia s.r.o.**

Biovetská 122/7

949 05 Nitra - Dolné Krškany

Tel.: + 421 37 6300 781

E-mail: [info@hafele.sk](mailto:info@hafele.sk)

Web: [www.hafele.sk](http://www.hafele.sk)