Novinka

Hawa SWISS

Posuvné, plně naložené kování pro dřevěná a skleněná dveřní křídla k vestavěným skříním

HAWA-Antea 50-80/VF

Patents

HÄFELE

Posuvné kování Hawa Antea jako efektivní řešení pro velké rozměry dveřních křídel s hmotností až 80 kg.

HAWA-Antea 50-80/VF

Kování Hawa Antea s řadou inovativních prvků zajišťuje plynulý pohyb a snadnou manipulaci s velkými a těžkými posuvnými dveřmi vyrobenými ze dřeva a nebo skla. Systém je schopen zajistit plynulý a tichý pohyb dveří o ploše až čtyř metrů čtverečních. Poskytuje bohatý prostor pro inspiraci a moderní designové nápady kombinací materiálů individuálních prvků pro skleněné a dřevěné dveře. Kování bylo navrženo tak, aby šrouby a veškeré funkční součásti byly skryté. Systém HAWA-Antea 50-80/VF tedy není předurčen pouze pro vestavěné skříně s velmi kvalitním a na design zaměřeným interiérovým kováním, ale je to rovněž řešení, které je určené pro veřejné a komerční prostory.

O výrobku

HAWA-Antea 50-80/VF poskytuje všestrannost celoskleněného systému s modulárním designem a přesným, absolutně bezpečným upevněním. Navíc je možné vybírat ze čtyř atraktivních designů. Výhody systému HAWA-Antea 50-80/VF nelze jednoduše přehlédnout ani při montáži. Například: horní kolejnice a lišty jsou připevněny do tělesa vestavěné skříně v případě dřevěných i skleněných dveří; dřevěné dveře je možné namontovat dokonce bez použití nástrojů; výšku kladky je možné nastavit pohodlně ze strany. Čisté, eloxované krycí profily se hodí k jakémukoli použitému barevnému odstínu.

Technické údaje	
Hmotnost dveří	50 a 80 kg
Šířka dveří	800 - 1500 mm
Tloušťka dřevěných dveří	19 - 28 mm
Tloušťka skleněných dveří (tvrzené bezpečnostní sklo)	8 mm
Max. výška dveří	2600 mm

Srhnutí:

- Modulární celoskleněný systém se 4 designovými volbami: vsunuté zavěšení, horizontální kryty, vertikální profily nebo rámový design.
- Volby kombinací skla a dřeva díky individuálně dostupným soupravám dveří.
- Ideální vlastnosti pojezdu díky kladkám s velmi kvalitními integrovanými pouzdrovými ložisky pro dveře o hmotnosti až 50 kg a kuličkovými ložisky do hmotnosti až 80 kg.
- Mezera pouhých 30 mm ke stropu a podlaze pro designy bez velkých přechodových ploch.
- Velmi kvalitní systém tlumeného zavírání plynule zpomaluje a zastavuje dveře.
- Nacvakávací krycí profily diskrétně zakryjí horní a vodicí lišty.
- Účinné zasklení bez potřeby klínového nebo středového profilu: díky patentovanému pryžovému profilu, který zabraňuje unikání silikonu.

Inovativní koncept pro skleněné dveře: jedno řešení, čtyři možnosti.

Pro použití se dřevem a sklem



Volba dřevo / dřevo



Volba sklo / sklo



Volba sklo / dřevo

Sestava horní lišty



Velmi jednoduchý design: srovnejte horní lišty retrospektivně a namontujte dveře bez nástrojů.



Pohodlné nastavení výšky ze strany. Není nutná manipulace s dveřmi.

Vyrovnávací kování



Vyrovnávací kování je k dispozici jako doplňkové příslušenství pro skleněné dveře (a/b) a dřevěné dveře (c). Slouží k zamezení ohýbání velkých dveří.

Dokument může být měněn. Metrické údaje jsou přesné, imperiální údaje jsou odhady. Březen 2011, Hafele Czech & Slovakia s.r.o. © Hawa AG

Bližší informace:
Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
140 00 Praha 4
tel.: +420 241 095 000
fax: +420 241 095 001
e-mail: info@hafele.cz
http://www.hafele.cz

HÄFELE